

RENGØRINGSPLAN – DAMAGER KOLLEGIET

Fællesgang, stuen og 1. sal rengøres efter tur af beboerne med 1 ugentlig rengøring incl. almindelig oprydning, således at fællesgangen altid fremstår pæne og ryddelige.

Rengøringsarbejdet omfatter:

Gulv: Fejes og støvsuges med efterfølgende vask 1 gang om ugen.

Vægge: Løst snavs fjernes ved let afvaskning. Opslag på væggene fjernes.

Vinduesparti: Vinduesvask udvendigt og indvendigt. Opslag fjernes.

Hvert lejemål hæfter for, at rengøringen foretages efter nedenstående plan samt for udførelsesstandard. Varmemesteren vil kontrollere hver uge, at arbejdet er udført. Undlades rengøringen, vil arbejdet blive udført for den pågældende lejers regning, forinden vil der blive givet skriftlig advarsel, jfr. Vedligeholdelsesreglementet.

Damagervej nr. 12A+B stuen og 1. sal:

| Lej.nr.: | uge | uge | uge | uge | uge | uge | uge | uge | uge | uge | uge | uge | uge |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 |
| 2 | 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 |
| 3 | 3 | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 |
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 |
| 6 | 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 |
| 7 | 3 | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 |
| 8 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |

Damagervej nr. 12G+H stuen og 1. sal:

| Lej.nr.: | uge | uge | uge | uge | uge | uge | uge | uge | uge | uge | uge | uge | uge |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 |
| 2 | 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 |
| 3 | 3 | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 |
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 |
| 6 | 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 |
| 7 | 3 | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 |
| 8 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |

Damagervej nr. 12K stuen og 1. sal:

| Lej.nr.: | uge | uge | uge | uge | uge | Uge | uge | uge | uge | uge | uge | uge | uge |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 1 | 7 | 13 | 19 | 25 | Fælles rengøring i ugerne 28, 29, 30 og 31 | | 35 | 41 | 47 | | | |
| 2 | 2 | 8 | 14 | 20 | 26 | | | 36 | 42 | 48 | | | |
| 3 | 3 | 9 | 15 | 21 | 27 | | | 37 | 43 | 49 | | | |
| 4 | 4 | 10 | 16 | 22 | | | 32 | 38 | 44 | 50 | | | |
| 5 | 5 | 11 | 17 | 23 | | | 33 | 39 | 45 | 51 | | | |
| 6 | 6 | 12 | 18 | 24 | | | 34 | 40 | 46 | 52 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 |
| 8 | 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 |
| 9 | 3 | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 |
| 10 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |

Damagervej nr. 12L stuen og 1. sal:

| Lej.nr.: | uge | uge | uge | uge | uge | Uge | uge | uge | uge | uge | uge | uge | uge |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 |
| 2 | 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 |
| 3 | 3 | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 |
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1 | 7 | 13 | 19 | 25 | Fælles rengøring i ugerne 28, 29, 30 og 31 | | 35 | 41 | 47 | | | |
| 6 | 2 | 8 | 14 | 20 | 26 | | | 36 | 42 | 48 | | | |
| 7 | 3 | 9 | 15 | 21 | 27 | | | 37 | 43 | 49 | | | |
| 8 | 4 | 10 | 16 | 22 | | | 32 | 38 | 44 | 50 | | | |
| 9 | 5 | 11 | 17 | 23 | | | 33 | 39 | 45 | 51 | | | |
| 10 | 6 | 12 | 18 | 24 | | | 34 | 40 | 46 | 52 | | | |

Damagervej nr. 12M stuen og 1. sal:

| Lej.nr.: | uge | uge | uge | uge | uge | | uge | uge | uge | uge | uge | uge | uge |
|----------|-----|-----|-----|-----|--|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 1 | 9 | 17 | 25 | Fælles rengøring i ugerne 28, 29, 30 og 31 | | 37 | 45 | | | | | |
| 2 | 2 | 10 | 18 | 26 | | | 38 | 46 | | | | | |
| 3 | 3 | 11 | 19 | 27 | | | 39 | 47 | | | | | |
| 4 | 4 | 12 | 20 | | | 32 | 40 | 48 | | | | | |
| 5 | 5 | 13 | 21 | | | 33 | 41 | 49 | | | | | |
| 6 | 6 | 14 | 22 | | | 34 | 42 | 50 | | | | | |
| 7 | 7 | 15 | 23 | | | 35 | 43 | 51 | | | | | |
| 8 | 8 | 16 | 24 | | | 36 | 44 | 52 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 |
| 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 |
| 11 | 3 | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 |
| 12 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |

nr. 12N stuen og 1. sal:

| Lej.nr.: | uge | uge | uge | uge | uge | uge | uge | uge | uge | uge | uge | uge | uge |
|----------|-----|-----|-----|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 |
| 2 | 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 |
| 3 | 3 | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 |
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1 | 9 | 17 | 25 | Fælles rengøring i ugerne 28, 29, 30 og 31 | | 37 | 45 | | | | | |
| 6 | 2 | 10 | 18 | 26 | | | 38 | 46 | | | | | |
| 7 | 3 | 11 | 19 | 27 | | | 39 | 47 | | | | | |
| 8 | 4 | 12 | 20 | | | 32 | 40 | 48 | | | | | |
| 9 | 5 | 13 | 21 | | | 33 | 41 | 49 | | | | | |
| 10 | 6 | 14 | 22 | | | 34 | 42 | 50 | | | | | |
| 11 | 7 | 15 | 23 | | | 35 | 43 | 51 | | | | | |
| 12 | 8 | 16 | 24 | | | 36 | 44 | 52 | | | | | |

Ventilation og indeklima

Kære beboer

Ventilationssystemet er rensset, målt og indreguleret.

Det er slået fast, at ventilation er et af de bedste midler til at opretholde et godt indeklima, til gavn for dem, som opholder sig i boligerne.

Denne instruktion vil hjælpe jer til at bevare et godt resultat.

Ventiler

Det er muligt at regulere friskluftventilerne til det fri ved forsigtigt træk i snorene. For at undgå dårligt indeklima er det ikke muligt at lukke ventilerne helt til.

Rengøring af ventiler

Disse skal, som alt andet, rengøres. Dette er vigtigt for at opretholde et sundt indeklima. De er din garanti for en god ventilation. Tjek dem mindst hver 3. måned.

Ventilerne kan ikke afmonteres, så gør følgende:

1. Tilsæt lidt vaskemiddel på en blød svamp, og rengør hele ventilen, så åbningen i ventilen bevares.
2. Brug en vatpind eller lignende til at fjerne snavs i ventilens åbning.
3. Tør efter med en ren klud.

Når du har benyttet toilet og bad

- Sørg for at der er frisk luft i rummet.
- Åbn døren til de øvrige rum i bygningen.
- Dette vil bevirke, at fugt m.v. transporteres hurtigere ud igennem ventilationen.

Vedr. tilberedning af mad i jeres køkken — se instruktion på bagsiden om brug af emhætte i køkken.

Brug af emhætte i køkken.

For at få den bedste udnyttelse af jeres ventilationsinstallation bør I følge nedenstående forslag og regler:

Ved madlavning generelt

1. Sørg altid for at friskluftventilen i væggen er åben.
2. Aktiver emhætten, så den suger på et højere trin.

Ved kraftigere og længerevarende tilberedning af mad

1. Åbn døren til gangarealet.
2. Åbn døren på klem til det fri.
3. Aktiver emhætten på fuld kraft.

Alternativ:

1. Luk døren fra køkkenet til gangarealet.
2. Åbn vinduet
3. Aktiver emhætten på fuld kraft.

Fedtfiltre i emhætter.

Det er meget vigtigt at disse jævnligt bliver vedligeholdt.

Gør sådan:

1. Læg filtre i blød i varmt vand tilsat opvaskemiddel. Meget snavsede filtre lægges i blod natten over.
2. Gennemskylles med varmt vand og monteres herefter.
3. Har man adgang til en opvaskemaskine anbefales denne metode.

Hvis disse anvisninger bliver fulgt, så minimeres fedtaflejringer på inventar og lugtgener forbliver på et lavt niveau.

Vi ønsker jer hermed et godt indeklima.